

COOL BLUE BOOST -

Extrémně bílé světlo pro vzhled LED pro použití v terénu*



Jasně bílá pro stylový LED vzhled
Pro pohodlné a neunavující řízení



Až 5,500 K1)
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled



Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 5500 K pro použití off-road*

COOL BLUE BOOST se vyznačuje extra bílým halogenovým světlem pro vzhled LED s až 5 500 K. Autožárovky generují zvýšený jas. Tyto produkty nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmějí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.1) Měřeno ve světlometu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|-----------------------|
| Odkaz na objednávku | 62211CBB |
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \pm H11 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry


| | |
|------------------|--------------------|
| Příkon | 75 W ¹⁾ |
| Jmenovité napětí | 12,0 V |
| Jmenovitý výkon | 75,00 W |
| Testovací napětí | 13,2 V |

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok | 1000 lm |
| Tolerance světelného toku | \pm 15 % |
| Teplota chromatičnosti | 5500 K |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 12,0 mm |
| Váha výrobku | 20,70 g |
| Délka | 67,0 mm |

Životnost

| | |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 200 h |
| Životnost Tc | 400 h |

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

| | |
|--------|---------|
| Patice | PGJ19-2 |
|--------|---------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | HAL ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|---|
| ECE kategorie | - |
|---------------|---|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | 62211CBB |
|---------------------|----------|

Environmental information




| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4052899437395 4052899437357 4052899437715 4052899439085 4052899439849 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899437395 | COOL BLUE BOOST ≙ H11 | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 138.00 g |
| 4062172060325 | COOL BLUE BOOST ≙ H11 | Shipping carton box 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 752.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN) |
|  | Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN) |
|  | 360 Degree Image COOL BLUE BOOST H11 62211CBB |

Technický list výrobku

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM