

ROADSIGHT 50

1440p palubní kamera s wifi a OSRAMconnect



GPS

Sledování polohy a rychlosti vozidla



Zorné pole 140°

Záznam o dění na silnici v širokém úhlu



Wi-Fi konektivita

Snadné ukládání dat



OSRAMconnect

Spojení s vaším vozidlem přes aplikaci



Kompaktní palubní kamera pro nahrávání ve vysokém rozlišení

Nainstalovaná palubní kamera OSRAM ROADsight 50 vám může přinést klid v duši při řízení automobilu. S čočkou s Full-HD rozlišením 1440p 30fps a zorným polem 140 stupňů budete mít k dispozici širokoúhlé záznamy ve vysoké kvalitě pro identifikaci detailů, jako jsou registrační značky nebo dopravní značení. S Wi-Fi a OSRAMconnect konektivitou budete mít snadný přístup ke svým záznamům a snímkům. Funkci GPS můžete použít ke sledování polohy svého vozidla a rychlosti. Kompaktní a tenké provedení kamery neodvádí pozornost řidiče od řízení vozidla. Jestliže utrpí vaše zaparkované vozidlo poškození nárazem, parkovací režim zapne palubní kameru, která začne nahrávat vše, co se děje kolem vašeho vozidla v zorném poli 140°. Při nárazu palubní kamera automaticky uloží záznam, abyste ho případně mohli použít jako důkazní materiál. Na SD kartu je možné uložit záznamy o velikosti až 128 GB. Magnetický držák a nástroj k demontáži panelů v interiéru pro snadnou instalaci. SD karta není součástí balení.

Technické údaje

Informace o produktu


Řešení	1440p
Snímek za sekundu	30 ¹⁾
Zorné pole	140 ²⁾
Velikost paměti až	128 GB
G-senzor	Ano ³⁾
GPS	Ano

¹⁾ Frames per second

²⁾ Field of View

³⁾ Shock sensor

Rozměry & váha



Délka	390,0 mm
Šířka	195,0 mm
Výška	150 mm

Dodávané příslušenství

Nástroj pro instalaci kabelu přiložen	Ano
Výstražná samolepka na okno přiložena	Ano
DUÁLNÍ USB nabíječka (5 V, 3 A)	Ano
USB kabel pro napájení	Ano

Hardwarové funkce

Typ montáže	Magnetic
Velikost obrazovky	No screen
Dotyková obrazovka	Ne

Technický list výrobku

Softwarové funkce

Bluetooth	Ne
Černo-bílé noční vidění	Ano
Wi-Fi	Ano
Parkovací režim	Ano
Alarm omezení rychlosti	Ne
SPZ ve FirmWear	Ano

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-01-2022
Primary Article Identifier	4062172182744
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	da4bf785-d964-4d2e-ae84-3c54ff101480



Detail



Detail



Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172182744	ROADSIGHT 50	Folding carton box 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	1.92 dm ³	176.00 g
4062172182751	ROADSIGHT 50	Shipping carton box 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm ³	950.00 g

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction ROADsight 50
	User instruction ROADsight 50
	User instruction ROADsight 50 (CZ)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)
	Product movie OSRAM ROADsight 50 Product Video (EN)

Právní rady

Poznámka: Musí být dodrženy individuální speciální požadavky a zákonné předpisy v příslušných zemích, zejména pokud jde o délku záznamů/použití a přenos dat.

Seznamte se, prosím, s právními předpisy o ochraně údajů ve vaší zemi a dodržujte je.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM