

# ROADSIGHT Rear

Zadní kamera s rozlišením 1080p



### Kompaktní rozměry

Nenápadné zabudování do vozidla



### Zorné pole 130°

Záznam o dění na silnici v širokém úhlu



### Kompatibilní s OSRAM ROADsight 50

Pro perfektní přehled o dění na silnici před vozidlem i za ním



### Kompaktní nenápadná palubní kamera pro zobrazení dění na silnici za automobilem

Nainstalovaná palubní kamera OSRAM ROADsight REAR 10 vám může přinést klid v duši při řízení automobilu. Ve spolupráci s kamerou OSRAM ROADsight 50 váš tato zadní kamera informuje o tom, co se může dít za vámi během řízení vozidla. ORSDCR10 nabízí ostré záznamy ve Full-HD kvalitě 1080p 30fps, abyste mohli identifikovat detaily, které by pro vás mohly být užitečné. OSRAM ROADsight Rear 10 je nenápadná palubní kamera – palubní kamera je drobná a nemá výrazné zbarvení, aby neupoutávala pozornost a neodváděla od řízení vozidla. Čočka se zorným polem 130° nabízí široký výhled na vozovku za vámi. S palubní kamerou OSRAM ROADsight 50 získáte dobrý přehled o tom, co se děje před vaším vozidlem i za ním.

## Technické údaje

### Informace o produktu


Řešení	1080p
Snímek za sekundu	30 <sup>1)</sup>
Zorné pole	130 <sup>2)</sup>
Velikost paměti až	N/A
G-senzor	Ne <sup>3)</sup>
GPS	Ne
Podpora zadní kamery	Ne

<sup>1)</sup> Frames per second

<sup>2)</sup> Field of View

<sup>3)</sup> Shock sensor

### Rozměry & váha



Délka	390,0 mm
Šířka	195,0 mm
Výška	150 mm

### Dodávané příslušenství

Výstražná samolepka na okno přiložena	Ano
---------------------------------------	-----

### Hardwarové funkce

Podpora polarizačních filtrů	Ne
Typ montáže	Slot in
Velikost obrazovky	N/A
Dotyková obrazovka	Ne

### Softwarové funkce

## Technický list výrobku

Bluetooth	Ne
Wi-Fi	Ne
Parkovací režim	Ne

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-01-2022
Primary Article Identifier	4062172182768
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	af6d0301-dda7-4e61-bcb0-fb0598e019cc



Detail



Detail





### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172182768	ROADSIGHT Rear	Folding carton box 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	1.92 dm <sup>3</sup>	229.00 g
4062172182775	ROADSIGHT Rear	Shipping carton box 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm <sup>3</sup>	1162.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

## Technický list výrobku

Soubor	
	User instruction ROADsight Rear 10
	User instruction ROADsight 10
	User instruction ROADsight 10 (CZ)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)

### Právní rady

Poznámka: Musí být dodrženy individuální speciální požadavky a zákonné předpisy v příslušných zemích, zejména pokud jde o délku záznamů/použití a přenos dat.

Seznamte se, prosím, s právními předpisy o ochraně údajů ve vaší zemi a dodržujte je.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM