

LED CANBUS CONTROL UNIT

Příslušenství pro LED retrofity



Jednotka obchází detekční systém pro zamezení chybovému hlášení

Zabraňuje chybovému hlášení palubního počítače, které je způsobeno LED světelnými zdroji



vhodné pro všechny vozy

vhodné pro většinu typů vozidel s automatickým detekčním systémem vadných žárovek



5 W, 21 W nebo 50 W

Využijte výhody LED a vyměňte konvenční žárovky



Instalace LED přesně na míru

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT slouží jako jednotka, která obchází detekční systém poruchy žárovek při používání LED retrofitů. Kontrolní jednotka nabízí jednoduchou instalaci a je vhodná pro většinu modelů vozů s automatickým systémem detekce poruchy žárovek. OSRAM poskytuje na tyto produkty záruku 3 roky.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDCBCTRL102
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity

Parametry

Příkon	25,20 W
Systémový výkon	5,00 W
Jmenovitý výkon	21,00 W
Tolerance příkonu	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	20,0 mm
Váha výrobku	26,00 g
Délka	27,0 mm

Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	2000 h
Záruka	3 years

Vlastnosti

Technologie	LED accessories ¹⁾
-------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDCBCTRL102
---------------------	--------------

Technický list výrobku

Výbava / příslušenství




- Včetně konektorových klipů

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Folding carton box 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	110.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Shipping carton box 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	913.00 g
4052899302013	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Shipping carton box 160	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



