

# NIGHT BREAKER 200 H7

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



**Až o 200 % více jasu**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 150 m dlouhý světelný kužel**

Lepší viditelnost



**Chromový zrcadlový vrchlík**

Modern look



**Až o 20% bělejší světlo**

Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner compared to the minimum legal standard



## Nejsilnější halogenová žárovka od OSRAM

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasnem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4 a H7 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210NB200
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	58 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Teplota chromatičnosti	3550 K

### Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	12,50 g
Délka	59,0 mm

### Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

### Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

### Kategorizace specifická pro danou zemi


Odkaz na objednávku	64210NB200
---------------------	------------

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	585.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Bundle 10	- x - x -		
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1762.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

#### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM