

DIADEM CHROME PY21W

Svítlí jantarově jen když jsou zapnuté




Chromový design

Díky špičkové interferenci a absorpčnímu povrstvení



Oranžové světlo při zapnutí

Oranžové nebo červené zbarvení pouze v zapnutém stavu, jinak téměř neviditelné



Homogenní vzhled

Reflektor má homogenní chromový vzhled



Designová žárovka s chromovým vzhledem

OSRAM DIADEM CHROME signální žárovky Vás přesvědčí svým exkluzivním designem: chromový vzhled díky povrstvení nejmodernější interferenční a absorpční technologií. Svítí oranžově pouze pokud je v provozu. Jinak je téměř neviditelná a nemá žádné rušivé barevné efekty. DIADEM CHROME je ideální pro všechna směrová světla s čirým krytem.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7507DC
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	21,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±6 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	25,0 mm
Váha výrobku	8,00 g
Délka	52,6 mm

Životnost

Životnost B3	100 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Patice	BAU15s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7507DC
---------------------	--------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321972774	DIADEM CHROME PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.00 g
4008321972781	DIADEM CHROME PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 144 mm x 113 mm	4.54 dm ³	346.00 g
4052899418011	DIADEM CHROME PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.00 g
4052899418028	DIADEM CHROME PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	360.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM