


ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku | 2821 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

| | |
|-------------------|--------|
| Příkon | 3 W |
| Jmenovité napětí | 12,0 V |
| Jmenovitý výkon | 3,00 W |
| Testovací napětí | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok | 22 lm |
| Tolerance světelného toku | ±30 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 10,3 mm |
| Váha výrobku | 1,34 g |
| Délka | 26,8 mm |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 1300 h |
| Životnost Tc | 4000 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-----------|
| Patice | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|-----|
| ECE kategorie | W3W |
|---------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 2821 |
|---------------------|------|

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | Číslo SEG | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 4050300838663 | OSRA2821 | 8328252 | 4739282 | - |
| 4050300524788 | OSRA2821 | 8328252 | 4739282 | - |
| 4050300838663 | OSRA2821 | 8328252 | 4739282 | - |
| 4050300925745 | OSRA2821BLI2 | - | - | - |
| 4050300925745 | OSRA2821BLI2 | - | - | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300838663 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Unpacked 1 | 26 mm x 10 mm x 10 mm | 0.00 dm ³ | 2.34 g |
| 4050300524788 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Folding carton box 10 | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 24.40 g |
| 4008321094438 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 151.50 g |
| 4050300925745 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Blister 2 | 95 mm x 70 mm x 18 mm | 0.12 dm ³ | 12.66 g |
| 4008321140371 | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Shipping carton box 20 | 137 mm x 105 mm x 81 mm | 1.17 dm ³ | 133.50 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM